

DIKSON®

DIKSO
PLEX.™
DEFENSIVE.





UNA **NUOVA** TECNOLOGIA "DIFENSIVA" A SOSTEGNO DI **INTEGRITÀ** E SALUTE DEI **CAPELLI**.

TRE PRODOTTI

TRE FASI

UN UNICO SINERGICO RISULTATO PER LA PROTEZIONE DEI CAPELLI E L'INTEGRITÀ DELLA LORO SALUTE DURANTE I **SERVIZI TECNICI** E NELL'**USO AUTONOMO**.



DIKSO
PLEX.™
DEFENSIVE.

DIKSO LINEA

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE associa l'efficacia di una tecnologia innovativa e formule performanti alla **semplicità d'impiego**. Pochi semplici passaggi assicurano la migliore ed efficace protezione dei capelli durante i trattamenti tecnici **senza modificare le tradizionali modalità di applicazione e senza interferire sulla loro durata e risultato**.

1. SHIELD,

miscelato ai prodotti tecnici, protegge l'integrità della struttura intercellulare del capello e lo fortifica aumentandone l'elasticità.

2. SHIELD MAGNIFIER,

crema fluida, completa l'azione protettiva e fortificante di DIKSOPLEX™ 1.Shield ripristinando le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento.

3. FOLLOW UP,

trattamento bi-settimanale a domicilio, mantiene le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli e ne migliora luminosità e morbidezza.



DIKSO PLEX™
DEFENSIVE
1. SHIELD
500 ml – 100 ml

DIKSO PLEX™
DEFENSIVE
2. SHIELD MAGNIFIER
500 ml – 100 ml

DIKSO PLEX™
DEFENSIVE
3. FOLLOW UP
250 ml

DIKSO
PLEX.™
DEFENSIVE.

FORMULATI SENZA PARABENI E SOLFATI.

DIKSON[®]

DIKSO
PLEX.[™]
DEFENSIVE.

n°3 FOLLOW UP
WITH SODIUM PCA,
ARGININE,
AMINO ACIDS MIX

BI-WEEKLY HOME TREATMENT
FOR HAIR

250 ml - e - 8.45 Fl.oz

ITALIAN TECHNOLOGY


DIKSO ATTIVI

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE


è a base di **PRODEW®500**, un mix di **amino acidi** che penetrano nella struttura interna ed esterna del capello ed interagiscono riparando anche la fibra capillare più destrutturata, ripristinandone le condizioni ideali di idratazione, forza e texture.
DI COSA È FATTO PRODEW®500?

SODIUM PCA ARGININA 11 TIPI DI AMINO ACIDI

SODIUM PCA, agendo sui capelli come umettante, apporta idratazione, morbidezza e protezione del colore.



PCA infatti aumenta la capacità di assorbimento della fibra e migliora l'elasticità e la resistenza del capello.



L'**ARGININA** supporta l'azione del PCA favorendone l'assorbimento da parte della fibra capillare. Per il suo effetto vasodilatatore, favorisce una maggiore irrorazione sanguigna della radice del capello.

Il mix degli **11 TIPI DI AMINO ACIDI** ripropone la composizione della proteina presente nel CMC (Cell Membrane Complex), cemento intercellulare di cuticola e corteccia e responsabile dell'ispessimento del capello.



DIKSO APPLICAZIONI

A. IN TUTTE LE TECNICHE DI **DECOLORAZIONE** (DECOLORAZIONE, MÈCHES, BALAYAGES, SHATOUSH):

Rapporto di miscelazione:

2 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD ogni **10 g** di **Polvere Decolorante**.

(es.: a 30 g di Polvere + 45 ml di emulsione ossidante, aggiungere 6 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. Shield). Utilizzare il misurino in dotazione.

PRIMA FASE IN SALONE: 1. SHIELD

Miscelare la polvere decolorante con l'ossidante. Aggiungere 2 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD ogni 10 g di polvere decolorante utilizzata e mescolare. Distribuire la miscela ciocca a ciocca con il pennello e lasciare in posa fino al raggiungimento del tono di decolorazione desiderata. Sciacquare accuratamente e procedere con lo shampoo.

SECONDA FASE IN SALONE: 2. SHIELD MAGNIFIER

Applicare il prodotto nella quantità adeguata alla lunghezza e alla porosità dei capelli (10 ml circa per lunghezze medie). Pettinare per una distribuzione uniforme e lasciare in posa da 5 a 10 minuti. Sciacquare accuratamente e procedere alla asciugatura.



TERZA FASE A DOMICILIO: 3. FOLLOW UP

Per mantenere e prolungare le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli ed apportare luminosità e morbidezza, consigliare alla Cliente l'impiego del DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3. FOLLOW UP due volte a settimana.

B. CON LE COLORAZIONI **SUPERSCHIARENTI**

(MISCELAZIONE CREMA COLORANTE:OXY : 1:2):

Rapporto di miscelazione:

4ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD ogni **25 g** di Crema Colorante Superschiarente.

(es.: a 50 g di Crema Colorante Superschiarente + 100 ml di emulsione ossidante, aggiungere 8 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. Shield). Utilizzare il misurino in dotazione.

PRIMA FASE IN SALONE: 1. SHIELD

Miscelare la Crema Colorante Superschiarente con l'emulsione ossidante. Aggiungere 4 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD ogni 25 g di Crema Colorante Superschiarente utilizzata e mescolare. Applicare la miscela ciocca a ciocca con il pennello e lasciare in posa come indicato per la Crema Superschiarente. Sciacquare accuratamente e procedere con lo shampoo.

SECONDA FASE IN SALONE: 2. SHIELD MAGNIFIER

Applicare il prodotto nella quantità adeguata alla lunghezza e alla porosità dei capelli (10 ml circa per lunghezze medie). Pettinare per una distribuzione uniforme e lasciare in posa da 5 a 10 minuti. Sciacquare accuratamente e procedere all'asciugatura.



TERZA FASE A DOMICILIO: 3. FOLLOW UP

Per mantenere e prolungare le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli ed apportare luminosità e morbidezza, consigliare alla Cliente l'impiego del DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3. FOLLOW UP due volte a settimana.

DIKSO APPLICAZIONI

C. NELLA COLORAZIONE (MISCELAZIONE CREMA COLORANTE:OXY : 1:1):

Rapporto di miscelazione:

2 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD ogni **20 g** di Crema Colorante.

(es.: a 60 g di Crema Colorante + 60 ml di emulsione ossidante, aggiungere 6 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. Shield). Utilizzare il misurino in dotazione.

PRIMA FASE IN SALONE: 1. SHIELD

Miscelare la Crema Colorante con l'ossidante. Aggiungere 2 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD ogni 20 g di Crema Colorante utilizzata e mescolare. Applicare la miscela ciocca a ciocca con il pennello e lasciare in posa come indicato per la Crema Colorante. Sciacquare accuratamente e procedere con lo shampoo.

SECONDA FASE IN SALONE: 2. SHIELD MAGNIFIER

Applicare il prodotto nella quantità adeguata alla lunghezza e alla porosità dei capelli (10 ml circa per lunghezze medie). Pettinare per una distribuzione uniforme e lasciare in posa da 5 a 10 minuti. Sciacquare accuratamente e procedere alla asciugatura.



TERZA FASE A DOMICILIO: 3. FOLLOW UP

Per mantenere e prolungare le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli ed apportare luminosità e morbidezza, consigliare alla Cliente l'impiego del DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3. FOLLOW UP due volte a settimana.

DIKSON®

D. CON I COLORANTI DIRETTI

Rapporto di miscelazione:

1 ml di di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD ogni
10 ml di Colorante Diretto.

Utilizzare il misurino in dotazione.

IN SALONE: dopo la decolorazione, tonalizzare come di consuetudine i capelli, utilizzando la miscela di 1 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD ogni 10 ml di Colorante Diretto.

A DOMICILIO: come per il servizio colore, consigliare alla Cliente l'impiego del DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3. FOLLOW UP due volte a settimana.

DIKSON®

DIKSO
PLEX.™
DEFENSIVE.

n° 1 SHIELD

WITH SODIUM PCA,
ARGININE,
AMINO ACIDS MIX

FOR HAIR

DIKSON

DIKSO
PLEX.™
DEFENSIVE.

n° 2 SHIELD

WITH SODIUM PCA,
ARGININE,
AMINO ACIDS MIX

FLUID CREAM FOR HAIR

100 ml - e - 3.33 fl. oz.

DIKSO APPLICAZIONI

E. NEL SERVIZIO DI **STIRATURA CHIMICA**

Rapporto di miscelazione:

10 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE **1. SHIELD** ogni **50 g** di Crema Stirante.

Utilizzare il misurino in dotazione.

PRIMA FASE IN SALONE: 1. SHIELD

Dopo lo shampoo miscelare 10 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE **1. SHIELD** per ogni 50 g di Crema Stirante. Procedere con l'usuale applicazione e sciacquare. Applicare la quantità necessaria di neutralizzante, lasciare in posa e sciacquare abbondantemente.

SECONDA FASE IN SALONE: 2. SHIELD MAGNIFIER

Applicare il prodotto nella quantità adeguata alla lunghezza e alla porosità dei capelli (10 ml circa per lunghezze medie). Pettinare per una distribuzione uniforme e lasciare in posa da 5 a 10 minuti. Sciacquare accuratamente e procedere all'asciugatura.

TERZA FASE A DOMICILIO: 3. FOLLOW UP

Per mantenere e prolungare le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli ed apportare luminosità e morbidezza, consigliare alla Cliente l'impiego del DIKSOPLEX™ DEFENSIVE **3. FOLLOW UP** due volte a settimana.



F. CON LA PERMANENTE

Utilizzare il misurino in dotazione.


Effettuare il servizio permanente con la usuale procedura e sciacquare abbondantemente. Irrorare il neutralizzante e lasciare in posa per il tempo necessario, togliere i bigodini e tamponare con un asciugamano.

PRIMA E SECONDA FASE IN SALONE: 1. SHIELD.

Applicare DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. **SHIELD** direttamente sui capelli tamponati e in modo uniforme dalle radici alle punte. Su capelli medi distribuire una quantità di **25/30 ml**. Lasciare in posa 10 minuti e **non sciacquare**. Sui capelli non sciacquati, applicare in quantità adeguata DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 2. **SHIELD MAGNIFIER** e saturare i capelli per tutta la lunghezza. Dopo la posa di 5 minuti, risciacquare abbondantemente e procedere all'asciugatura.

TERZA FASE A DOMICILIO: 3. FOLLOW UP

Per mantenere e prolungare le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli ed apportare luminosità e morbidezza, consigliare alla Cliente l'impiego del DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3. **FOLLOW UP** due volte a settimana.



G. COME TRATTAMENTO PROTETTIVO E DI RICOSTRUZIONE

Utilizzare il misurino in dotazione.

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE può essere utilizzato come trattamento protettivo dei capelli non in associazione a trattamenti chimici.

IN SALONE:

miscelare **10 ml** di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. **SHIELD** con **15 ml** di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 2. **SHIELD MAGNIFIER**. Applicare dalle radici alle punte ed esporre a calore umido per 15 minuti. Sciacquare. Su capelli umidi applicare nuovamente e uniformemente DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 2. **SHIELD MAGNIFIER** in quantità adeguata. Lasciare in posa 5 minuti, sciacquare abbondantemente e procedere alla asciugatura.

A DOMICILIO:

Per mantenere e prolungare le condizioni ottimali di idratazione e nutrimento dei capelli ed apportare luminosità e morbidezza, consigliare alla Cliente l'impiego del DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 3. **FOLLOW UP** due volte a settimana.



MACRO KIT 3x500 ml

1 FLACONE DIKSOPLEX™
DEFENSIVE 1. SHIELD
2 FLACONI DIKSOPLEX™
DEFENSIVE 2. SHIELD MAGNIFIER



MICRO KIT 3x100 ml

1 FLACONE DIKSOPLEX™
DEFENSIVE 1. SHIELD
2 FLACONI DIKSOPLEX™
DEFENSIVE 2. SHIELD MAGNIFIER



DIKSOPLEX™ DEFENSIVE
3. FOLLOW UP
FLACONE 250 ml

DIKSO FAQ

A CHI PROPORRE DIKSOPLEX™ DEFENSIVE?

A tutte le Clienti che richiedono servizi tecnici in salone e a quelle che hanno capelli sfibrati da ripetuti servizi tecnici.

I METODI DI APPLICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI CAMBIANO QUANDO SI USA DIKSOPLEX™ DEFENSIVE?

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE non modifica in alcun modo gli abituali metodi di realizzazione dei servizi tecnici, né nelle fasi applicative, né nei tempi, ma assicura protezione alla struttura dei capelli durante il loro svolgimento.

COME DEVE ESSERE MISCELATO DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1. SHIELD CON LA CREMA COLORANTE QUANDO IL RAPPORTO DI MISCELAZIONE CON L'OSSIDANTE È DIVERSO DA 1:1 (COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI)?

Che il rapporto di miscelazione della crema colorante sia 1:1 o 1:1,5, la diluizione con DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1.SHIELD non cambia e rimane 2 ml di prodotto ogni 20 ml di crema colorante. La diluizione cambia quando il rapporto di miscelazione con l'ossidante riguarda una Colorazione Superschiarente: in questo caso si devono impiegare 4 ml di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1.SHIELD ogni 25 g di Crema Colorante Superschiarente.

È POSSIBILE REALIZZARE DUE SERVIZI TECNICI NELLO STESSO GIORNO CON DIKSOPLEX™ DEFENSIVE?

Sì, se la struttura dei capelli lo consente.

IL POTERE DI SCHIARITURA DEL DECOLORANTE SI RIDUCE SE UTILIZZATO IN MISCELA CON DIKSOPLEX™ DEFENSIVE?

No, il potere schiarente non si modifica. E' tuttavia fondamentale che vengano rispettate le dosi di miscelazione.

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU CAPELLI CHE HANNO SUBITO TRATTAMENTI CHIMICI IN PRECEDENZA?

Certamente, è possibile utilizzare il sistema DIKSOPLEX™ DEFENSIVE su capelli che sono stati colorati, decolorati, stirati o permanentati, anche se la loro struttura appare integra.

QUANDO SI APPLICA DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 2. SHIELD MAGNIFIER, A COSA CORRISPONDE LA "QUANTITÀ ADEGUATA" INDICATA NELLE MODALITÀ D'USO?

DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 1.SHIELD deve essere miscelato in proporzione fissa, come indicato nelle modalità di applicazione nei singoli servizi tecnici. Invece la quantità di DIKSOPLEX™ DEFENSIVE 2. SHIELD MAGNIFIER dipende dalla lunghezza dei capelli e dalla loro porosità. Quindi la dose può essere commisurata a quella che si userebbe se il prodotto fosse una maschera o un conditioner.

È POSSIBILE UTILIZZARE DIKSOPLEX™ DEFENSIVE SULLE EXTENSION?

Certamente. Le modalità di utilizzo sono identiche sia che i capelli siano naturali o che si tratti di extension.

QUALI SONO LE CONTROINDICAZIONI PER L'ESPOSIZIONE A FONTI DI CALORE DI DIKSOPLEX™ DEFENSIVE?

Non ci sono controindicazioni. È tuttavia consigliabile non esporre i capelli durante il trattamento con DIKSOPLEX™ DEFENSIVE a temperature superiori a 40/45° C di caldo umido. È altresì consigliabile un controllo più frequente durante l'operazione poiché il calore accelera i tempi di azione del colore e del decolorante.

ITALIAN TECHNOLOGY
MADE IN ITALY



MÜSTER & DIKSON s.p.A.

Via Privata da via Kennedy snc
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525360
e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:

Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA

Calle Vilardell, 34 - 1º piso - 08014 Barcelona
Tel. +34 93 421 0589
e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON DO BRASIL

Escritório comercial Avenida Reboças, N. 1.701,
Cerqueira Cesar São Paulo - SP Cep.: 05402-200
Tel. + 55 11 3064 5170 - www.muster-dikson.com.br

MÜSTER & DIKSON SUISSE

TECNOARREDA SA
Via Danas 5 - CH - 6929 Gravesano
Tel. +41 919416381 - Fax +41 919422557
www.tecnoarreda.com
e-mail: admin@tecnoarreda.com

MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.

350 Harry Walker Parkway North - Suite 14
Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 - Fax +1 905.235.5524
e-mail: info@dikson.ca

www.muster-dikson.com